


Il nuovo Prezzario regionale: I contenuti dell'aggiornamento 2024



Prezzario Regionale 2024







Criteri di Misurazione e Specifiche Tecniche



Prezzario Regionale 2024








Parte 1 - Riordino indice Elenco Voci



Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.1000	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. COMPONENTI:	1 m²	48,10 €	38,03	32,86 %
	OP1 OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene.				
	RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 10 larghezza [cm] = 13 altezza [cm] = 25 PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 calce eminentemente idraulica [kg] = 350.				
	LV1 LAVORO: Posa.				



Allegato Parte1



Codice dettaglio	Declaratoria			Quantità	Prezzo	Importo
RISORSA MATERIALE						
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0020.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 10 larghezza [cm] = 13 altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -			0,29000	70,98€	20,58€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.G00000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 calce eminentemente idraulica [kg] = 350.		1 m³	0,01700	116,38€	1,98€
RISORSA UMANA						
LOM241.RU.00.00.00.0005	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato		1 h	0,27000	31,23€	8,43€
LOM241.RU.00.00.00.0015	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune		1 h	0,27000	26,07€	7,04€
	Sommano euro (A)					38,03€
	Spese generali (B)	15% di (A)				5,70€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,37€
	TOTALE (A + B + C)					48,10€

Prezzo

48,10€



LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

Allegati 2024




Tabella Conversione 2023 - 2024

2023


2024

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024				
CODICE	▼ DECLARATORIA	CODICE	▼ DECLARATORIA ▼	U.M.	Prezzo	
IC.12	TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETT					
C.12.010	TUBI IN PVC					
C.12.010.0010.a	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere a incollagio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (R.). 7037), marrone (RAL BOT7), compresigi joren insaaggio a pareli e soffitii e di attraversamenti delle strutture. Diametro esterno (De) e spesso (s): De 32 - s = 1,2	C.EEA.a02.(7836.D0019.0000	OPERA: Tubazione di ventilazione, a biochiere ad incollaggio di plastica polivindicuru non plastificato (VPC-U); finitura cobre avorio cobre grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 32 spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti, oneri attraversamenti delle strutture. SPECIPICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).	1 m	10,15€	
C.12.010.0010.b	Forntura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere a incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1328. Cobri avorto, grigio (R. 7037), marrone (RAL 8017), compresi gil oneri fissaggio a pareti e soffici e di attraversamenti: delle strutture. Diametro esterno (De) e spesso (s): De 40 - s = 1,2	C.EEA.a02.17836.D0019.0005	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio colore grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 1,2 LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti: oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).	1 m	10,15€	
C.12.010.0010.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere a incollagio, per ventilazione e pluviali, conformi als norma UNE R1 1329. Colori svorio, grigio (R). 7037), marrone (RAL 2017), compresi gione riori fissaggio a pareti e soffiti e di attraversamenti dele strutture. Diametro esterno (De) e spesso (s) De 50 - s = 1,2	C.EEA.a02.17836.D0019.0010	OPERA: Tubazione di ventilazione, a biochiere ad incollaggio di plastica polivindoruro non plastificato (VPC-U); finitura cobre avorio i cobre grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluvial; Diamentro esterno [mm] = 50 spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa, Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti, oneri attraversamenti delle strutture. SPECPICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).	1 m	11,39€	
C.12.010.0010.d	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere a incollegio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma JNIE N1 132. Colori avorio, grigio (R). 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri fissaggio a parelli e soffici e di attraversamichi delle strutture. Diametro esterno (De) e spesso (s): De 63 - s = 1,3	C.EEA.a02.I7836.D0019.0015	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinchoruro non plastificato (PVC-U); finitura: cobre avrori cobrer grigio cobre marrone; impiego: ventiazione e plavisiti. [Diamentro esterno [mm] = 1.3. spessore [mm] = 1.3. LAVORO: Possa incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitit; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).	1 m	12,00€	
C.12.010.0010.e	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere a incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma JNIE N1 132. Cobiri avorio, grigio (R). 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oner fissaggio a pareti e soffici e di attraversamenti: delle strutture. Diametro esterno (De) e spesso (s). De 80 - s = 1,5	C.EEA.a02.I7836.D0019.0020	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinchuro non pastificato (PVC-U), finflura: colora avorio colore grigio colore marone; impiego: ventilazione e pluviali; biamentro esterno [mm] = 50 spessore [mm] = 1,5. LAV/ORO: Posa: Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).	1 m	14,19€	
1C.12.010.0010.f	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere a incollaggio, per ventiliazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (R) 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri	C.EEA.a02.I7836.D0019.0025	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincioruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio colore grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 100 spessore [mm] = 1,7.	1 m	16,41 €	



Allegati 2024

Criteri di Misurazione Specifiche Tecniche




ONERI INCLUSI ED ESCLUSI


Rimozione

Si considerano inclusi nel prezzo, salvo ove diversamente indicato nella declaratoria della singola voce: lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e la posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico, il trasporto e lo scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, la movimentazione, il carico ed il trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

SPECIFICHE TECNICHE

Vedere quanto riportato in ciascuna declaratoria delle opere caratterizzanti la classe in oggetto.







GUIDA ALLA LETTURA DEL PREZZARIO 2024

Adeguamento territoriale del Prezzario



Per quanto concerne il riferimento territoriale, in attesa che il compiuto sviluppo del Prezzario regionale consenta l'applicazione degli specifici parametri di adeguamento dei prezzi, che saranno eventualmente valutati su base geografica o sulla base di altri criteri oggettivi, il Prezzario 2024 consente l'applicazione facoltativa di alee percentuali, in funzione della localizzazione dei lavori, per le voci della Parte 1 e della Parte 3 riferite alle seguenti tipologie di opere:

- Demolizioni rimozioni;
- Scavi movimenti terre;
- Opere in cemento armato iniezioni e rispristini;
- Opere stradali.


Tali tipologie di opere, con le relative alee, sono state individuate sulla base di valutazioni parametriche operate in merito dal Politecnico di Milano nell'ambito di uno studio a ciò dedicato e presentato da ANCE Lombardia nel Tavolo Tecnico istituito da Regione Lombardia, in data 16 marzo 2018.

La tabella sotto riportata evidenzia, in percentuale rispetto al prezzo inserito nel prezzario regionale, i valori di scostamento massimo applicabile in funzione delle localizzazioni dei lavori su base provinciale.

Aree interessate (ambiti provinciali) Varese, Como, Lecco, Sondrio	Scostamento applicabile (massimo) 8%
Bergamo, Brescia	5%
Cremona, Mantova, Pavia	6%




Piattaforma Prezzi





Piattaforma Prezzi - Front end





Si ringrazia per l'attenzione

Per informazioni od osservazioni:

prezzario_regionale@regione.lombardia.it



