"IL PREZZARIO DEI LAVORI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA"

Dal listino prezzi alla piattaforma prezzi digitale PRINCIPI GENERALI - CODICE DEI CONTRATTI

«Se vuoi qualcosa di nuovo, devi smettere di fare qualcosa di vecchio» P.F. Drucker

Prof. Arch. Alberto Pavan, Politecnico di Milano



DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI E AMBIENTE COSTRUITO







Codice dei contratti D.lgs 36/2023

Art.18, Il contratto e la sua stipulazione

... capitolati e il <u>computo metrico estimativo</u>, richiamati nel bando o nell'invito, fanno <u>parte integrante del</u> <u>contratto</u> ...

Art. 41, Livelli e contenuti della progettazione

c.2, L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione ...

c.13, ... costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali... ... Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'allegato 1.14... ... In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato...

Art. 43, Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

c.1, A decorrere dal <u>1° gennaio 2025</u>... ... <u>adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale</u> delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione... ... superiore a <u>1 milione di euro</u>... ... <u>allegato</u> <u>1.9</u>...

Codice dei contratti D.lgs 36/2023 - prezzari digitali

CODICE (Artt. 18 - 41 - 43)



trasparenza, open data, coerenza documenti / modelli informativi, sistemi informativi, trasferimento automatico di prezzi e metadati, interazione diretta, classificazione, codici di transcodifica ordinativi /identificativi, descrizione analitica, BIM, 4D/5D, normali difficoltà/maggiorazioni, prezzi aggiuntivi,...



All. I.7, Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

Art.6, c.8, progetto di fattibilità tecnico-economica - PFTE


Art. 22. c.2, progetto esecutivo

...all'interno del capitolato informativo... ... equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti [...elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo...] e quelli corrispondenti ai modelli informativi...

Art.31, Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico.

- c.1, le **quantità** totali delle singole **lavorazioni** sono ricavate da computi di quantità parziali, con **indicazione puntuale** dei **corrispondenti elaborati grafici**
- c.8, nel caso si ricorra a <u>metodi e strumenti di gestione informativa digitale</u>... il <u>capitolato informativo</u> e il piano di gestione informativa devono riportare la <u>eventuale equivalenza</u> tra i <u>contenuti informativi</u> presenti nel <u>computo metrico</u> dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei <u>modelli informativi</u>, oltre alla specifica relativa alle <u>modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati</u> predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale (c. 8)







ALL. I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni


```
Art. 1
```

c.5, ... utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari. I dati sono elaborati in modelli informativi disciplinari multidimensionali e orientati a oggetti I dati sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non richiedere l'utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche...

c.6, ...<u>norme tecniche di cui al regolamento (UE) n. 1025/20</u>12... ...<u>UNI EN</u>... ...<u>UNI EN ISO</u>... ...<u>UNI ISO</u>...

C.7, ...**UNI EN ISO 19650**... ...**UNI 11337**...







- ALL. I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali
- Art. 1- Indicazioni di carattere generale
- c.1, <u>strumento</u> posto a supporto dell'intera filiera degli appalti pubblici, al fine di <u>garantire</u> la <u>qualità delle</u> opere pubbliche, la <u>sicurezza nei cantieri</u> e la <u>congruità del costo</u> delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole regioni
- c.2, i prezzari sono messi a disposizione a titolo gratuito sui siti istituzionali... ...insieme... ...alla descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell'opera da realizzare... ...massima trasparenza... ...formato open data...
- c.3, ...definizioni comuni... ...sistema informativo... ...a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale... ...confronto e la fruibilità dei contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento





garanzia

- qualità
- sicurezza
- congruità

definizione del costo

confronto/fruibilità


- prezzi
- risorse
- norme tecniche



Art. 2 - Struttura e contenuto del prezzario

- c.1, Il prezzario di riferimento è codificato in termini di <u>lavorazioni</u> e <u>risorse</u>. Con il termine "<u>lavorazioni</u>" si intende il <u>risultato di un insieme di lavori</u> necessari a realizzare un'<u>opera...</u>
- c.3, ...»risorsa» 1) <u>risorsa umana</u>... 2) <u>attrezzatura</u>... ...3) <u>prodotto</u>...
- c.4, ...le norme generali indicano le <u>norme di misurazione</u> delle lavorazioni, le indicazioni sulle <u>spese generali</u> e i <u>criteri di analisi</u> da applicare, nonché le eventuali <u>maggiorazioni</u> da applicare in <u>specifiche condizioni</u> che potrebbero scaturire da esigenze di particolari territori
- c.6, ... i codici di transcodifica... ... codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento... ... articolato su più livelli e contenente un "prefisso", che indica la regione o la provincia autonoma... ... e un numero di due cifre che indica l'anno a cui fanno riferimento i prezzi
- c.7, ...le <u>voci di elenco prezzi</u> sono redatte anche secondo metodologie di codifica che <u>consentano</u> una <u>interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM)</u>. La codifica potrà prevedere l'inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l'<u>utilizzo</u> e il <u>trasferimento</u>, in modo <u>automatico</u>, sia delle <u>voci di prezzo</u> che dei <u>metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione</u>... ...progressivo <u>adeguamento dei prezzari a una interazione diretta</u> con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM)







Art. 3 - Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

- c.2, ... costi delle **risorse umane** sono definiti attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite **tabelle**, **dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali**... ... In assenza del riferimento in tabella, si fa riferimento allo specifico **contratto collettivo** applicabile... ... costo è riferito a prestazioni lavorative svolte in **orario ordinario** e, pertanto, non risultano comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno o festivo
- c.3, Il costo delle <u>attrezzature</u>... ... "<u>nolo</u>", viene determinato mediante una rilevazione... ... <u>nolo a freddo</u> non comprende... ... i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C... ... <u>nolo a caldo</u>: comprende... ... (vedi sopra). ... Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell'operatore economico...
- c.4, I costi dei **prodotti**...... determinato [mediante una rilevazione].....fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto...
- c.5, ... valore rappresentativo del prezzo finale, ottenuto aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle spese generali e degli utili d'impresa...



Art. 3 - Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

- c.6, La metodologia di <u>rilevazione</u>... ... "<u>diretta</u>"... ...acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni... ... nel rispetto del segreto statistico... ...informazioni minime atte a costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di un'attrezzatura...
- L'oggetto della rilevazione contiene:
- a) una descrizione puntuale del prodotto o dell'attrezzatura... ...richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto... ... informazioni utili ad un'eventuale conversione in unità di misura diverse;
- b) il <u>listino prezzi</u>, ove presente, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l'articolo relativo al prodotto o all'attrezzatura....con il relativo prezzo;
- c) le evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata (rispetto al prezzo di listino vigente
- d) una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM)
- c.7, operatori economici selezionati... ...produzione... ...rivendita... ...magazzino... preferibilmente collocati e operativi sul territorio regionale... ...numero congruo e rappresentativo...
- c.9, ...attività di acquisizione dei costi si concluda entro il 31 ottobre...



Art. 3 - Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

- c.10, ...(ITACA)promuovere il **monitoraggio** dei costi di uno specifico elenco di prodotti più rilevanti e di maggior impiego...
- c.11, Il monitoraggio dei prodotti più rilevanti è finalizzato a garantire un maggiore **scambio informativo** tra le regioni... ...ridurre eventuali **difformità** nella modalità di rilevazione e nei prezzi pubblicati...
- c.13, Il prezzo di riferimento è calcolato a partire dai dati e dalle informazioni acquisite, attraverso <u>metodologie</u> <u>analitiche ripercorribili</u>, ed è parametrato alla <u>media semplice</u>. Quando i dati raccolti sono caratterizzati da una elevata dispersione o dalla presenza di valori anomali, possono essere utilizzati indicatori sintetici alternativi, quali l'utilizzo della mediana, della <u>media pesata</u> (per la dimensione dell'informatore) o l'eliminazione dei <u>dati anomali</u>. Tutti i prezzi pubblicati sono al <u>netto dell'IVA</u>.







Art. 4 - Ambito oggettivo di applicazione e validità

c.4, I prezzi pubblicati... ...esclusivamente agli <u>interventi</u> così come <u>descritti</u> e attengono a <u>cantieri con</u> <u>normale difficoltà di esecuzione</u>... ...non comprendono... ...eventuali <u>opere connesse o complementari</u>, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte... ...determinati e <u>computati separatamente</u>.

Art. 5 - La determinazione del prezzo a base di gara

umane, e l'incidenza degli oneri aziendali della sicurezza.

c.1, Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione è ottenuto ricorrendo alla <u>descrizione analitica delle attività</u> da svolgere, e attribuendo alle <u>risorse impiegate</u> i <u>costi</u> determinati con le metodologie descritte nell'articolo 3. Le <u>analisi</u> si riferiscono a lavorazioni effettuate in <u>condizioni di normale difficoltà di esecuzione</u>. La descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell'opera da realizzare è <u>resa pubblica e consultabile</u> c.2, ...costo primo <u>diretto</u> o costo tecnico (CT): costo per unità di tempo del lavoro (RU); costo per unità di misura di prodotti da costruzione (PR); costo per unità di tempo delle attrezzature (AT) ... costo <u>indiretto</u> costituito dalle spese generali (definite tra il 13 per cento e il 17 per cento) (SG) ...costo figurativo (U): <u>utili</u> d'impresa pari al 10per cento (U) c.4, ...possibile evidenziare l'<u>incidenza percentuale delle risorse</u>, con particolare riferimento alle <u>risorse</u>

Regione Lombardia


Art. 5 - La determinazione del prezzo a base di gara

- c.5, **spese generali** comprese nel prezzo dei lavori
- a) le spese di **contratto** e **accessorie** e l'imposta di registro;
- b) <u>oneri finanziari</u> generali e particolari... ... <u>cauzione definitiva</u> o la <u>garanzia</u>... <u>esecuzione</u>... ...<u>polizze</u> assicurative;
- c) la quota delle spese di <u>organizzazione</u> e <u>gestione tecnico-amministrativa di sede</u> dell'esecutore;
- d) la **gestione amministrativa del personale** di cantiere e la **direzione tecnica** di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri... l'utilizzazione di aree diverse... sono escluse le spese sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per <u>attrezzi</u> e <u>opere provvisionali</u> e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per <u>rilievi</u>, <u>tracciati</u>, <u>verifiche</u>, <u>esplorazioni</u>, <u>capisaldi</u> e simili...;
- i) le spese per le <u>vie di accesso</u> al cantiere, l'i<u>stallazione</u> e l'e<u>sercizio</u> delle attrezzature e dei mezzi d'opera...
- l) le spese per idonei <u>locali</u> e per la necessaria <u>attrezzatura</u> da mettere a disposizione <u>per l'ufficio di direzione</u> <u>lavori</u>;
- m) le spese per il **passaggio**, per le **occupazioni temporane**e e per il risarcimento di **danni** per <u>abbattimento</u> di **piante**, per **depositi** o **estrazioni di materiali**;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere:
- o) le spese di **adeguamento del cantiere** in osser**ità de l'decreto legislativo 9 aprile <u>2008, n. 81</u>**

Art. 5 - La determinazione del prezzo a base di gara

- c.6, Per comporre le <u>nuove analisi</u> sono utilizzate le <u>risorse elementari</u> previste nel <u>prezzario</u>. Resta nella facoltà del progettista la formulazione di <u>prezzi aggiuntivi</u>, previa apposita <u>analisi prezzi</u>, nei casi in cui il prezzario di riferimento non contempli una <u>lavorazione</u> prevista in <u>progetto</u>.
- c.7, ... spese generali... ... oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell'attività di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono compresi... ... i costi di sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, di cui al punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a ribasso...
- c.8, ...costi della sicurezza...
- a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
- c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto
- c.9, ...[costo] Sicurezza... ...inseriti nei documenti progettuali sopra elencati...processo di adeguamento del prezzario regionale al presente allegato, i relativi importi comprendono unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13 per cento al 17 per cento). La quota di <u>utile</u> di impresa (10 per cento) è sempre <u>esclusa</u>








Art. 6 - Organizzazione e attività di coordinamento

- c.2, ...tavolo di coordinamento...
- a) <u>ricognizione</u> dello stato dei prezzari
- b) definizione aggiornata dei prodotti più rilevanti e delle relative unità di misura
- c) **condivisione** dei risultati dell'attività di **monitoraggio** sui costi
- d) definizione di criteri e modalità per la eventuale revisione anticipatae per la pubblicazione delle analisi;
- e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all'articolazione del prezzario... ...di contenuti e risorse al fine di **omogeneizzare** e **uniformare** un significativo **set di voci comuni**;
- f) definizione e realizzazione del <u>metodo</u> e del <u>sistema informativo</u> di <u>transcodifica</u>, <u>classificazione</u> e cooperazione applicativa, che permetta la <u>confrontabilità dei prezzari</u>, nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una <u>interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa</u> (BIM);
- g) condivisione della <u>metodologia di rilevazione</u>, con riferimento sia alle modalità con cui viene individuata la platea dei <u>soggetti</u> presso quali rilevare le informazioni sia alle <u>modalità</u> stesse di <u>rilevazione</u>



Dematerializzazione / digitalizzazione





Da listino e piattaforma prezzi






digitalizzazione, struttura dati standardizzata

UNI 11337-3 UNI EN ISO 23386 UNI EN ISO 23387



digitalizzazione, struttura dati






interoperabilità, relazione elenco prezzi modello informativo

UNI EN ISO 19650-1 UNI 11337-1 UNI EN ISO 16739-1 (IFC-Cost)



interoperabilità, formati aperti






Piattaforma Reg. Lomb. / Codice contratti

- equivalenza documenti / modello informativo
- equivalenza CME / modello informativo
- generazione CME da modelli informativo
- formati aperti interoperabili BIM (IFC; IFC-Cost)
- uso standard BIM (UNI, UNIEN, UNI EN SO)
- descrizione analitica / analisi prezzi / opere, lavori, risorse
- sistema informativo; piattaforma prezzi, prodotti, analisi
- trasferimento automatico voci e metadati ai processi di gestione BIM
- interazione diretta con metodi e strumenti BIM
- codice identificativo e di ordinamento
- indici di maggiorazione
- sistema di monitoraggio, ricognizione, condivisione, ecc. con altri prezzari




Infrastruttura digitale pubblica

POLIMI - REGIONE LOMBARDIA



MERCATO





Grazie per l'attenzione

Politecnico di Milano:

Alberto Pavan - Prof. Associato

Marco Trani - Prof. Associato

Leopoldo Sdino - Prof. Associato

Sonia Lupica Spagnolo - Prof. Associato

Claudio Mirarchi - RTDA

Jacopo Cassandro - PhD Candidate

Chiara Gatto - PhD Candidate

Antonio Farina - Assegnista di Ricerca

Stefania Farina - Assegnista di Ricerca

Eleonora Dall'Anese - Assegnista di Ricerca

Federica Madaschi - Assegnista di Ricerca

Lubov Kutsak - Assegnista di Ricerca

Giancarlo De Marco - Assegnista di Ricerca

Maryam Gholamzadehmir - Assegnista di Ricerca

Marta Zampogna - Assegnista di Ricerca

Università degli Studi di Padova:

Carlo Zanchetta - RTDB

