

ALLEGATO 1

CAPITOLATO SPECIALE POI – CATEGORIA: IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI

- PRODOTTO: POI ENERGIA/CSE 2015 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE

PREMESSA - PRESA D'ATTO DEL FORNITORE

Per quanto non espressamente quivi previsto, in relazione al prodotto indicato nella rubrica del presente capitolato speciale (di seguito, il “**Capitolato Speciale POI**”) trovano integrale applicazione le previsioni contenute nell’*“ALLEGATO 1A AL BANDO “FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA” PER L’ABILITAZIONE DI FORNITORI E BENI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI”* nella versione di volta in volta vigente alla data di emissione della RDO (di seguito, il “**Capitolato Standard MePA**”). Le previsioni contenute nel presente Capitolato Speciale POI prevarranno in ogni caso rispetto alle previsioni del Capitolato Standard MePA.

I termini e le espressioni quivi utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, ove non altrimenti specificato, hanno il medesimo significato loro attribuito nel Capitolato Standard MePA.

Considerato che la fornitura dei suddetti prodotti si inserisce nel contesto dell’ *“Avviso C.S.E. 2015 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)”* (di seguito, l’**“Avviso”**), adottato e pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettronico, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare (di seguito, **“MiSE-DGMEREEN”**), quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Interregionale *“Energie rinnovabili e risparmio energetico”* (FESR) 2007-2013 (di seguito, **“POI”**), le previsioni quivi contenute sono strettamente correlate all’Avviso e pertanto il medesimo Avviso, i relativi Allegati, ivi incluso il presente Capitolato Speciale POI, e la connessa documentazione ivi citata, sono da leggere congiuntamente.

Conseguentemente il Fornitore, in virtù e per effetto della presentazione dell’offerta in risposta alla RDO, prende espressamente atto, tra l’altro, dei termini e delle condizioni della concessione, dal MiSE-DGMEREEN al Soggetto Aggiudicatore, del relativo contributo a valere sul POI.

DEROGHE E/O INTEGRAZIONI AL CAPITOLATO STANDARD MEPA

1. **PROCEDURA DI ACQUISTO.** La procedura di acquisto è attivabile esclusivamente tramite RDO, restando pertanto espressamente esclusi acquisti effettuati tramite ODA. Non troveranno quindi applicazione, nella presente procedura, le previsioni del Capitolato Standard MePA applicabili esclusivamente nel caso di ODA.
2. **PRODOTTO.** È prevista esclusivamente la fornitura del prodotto “impianto fotovoltaico connesso in rete e servizi connessi”, restando pertanto espressamente esclusa la fornitura del prodotto “impianto fotovoltaico ad isola e servizi connessi”. Nella definizione di prodotto sono comprese le attività di progettazione, fornitura materiali, installazione, collaudo, supporto tecnico funzionale alla connessione dell’impianto alla rete elettrica e alla messa in esercizio dello stesso, e di manutenzione; sono invece escluse le attività di supporto all’ottenimento di eventuali finanziamenti pubblici o incentivi economici di qualunque natura previsti dalla legge ad esclusione di quelli previsti dal suddetto Avviso.
3. **SOPRALLUOGO.** Il sopralluogo sul sito di installazione dell’impianto deve essere effettuato, al fine di verificare la corrispondenza della fornitura offerta con le esigenze del Soggetto Aggiudicatore e il contesto fisico di riferimento, preliminarmente alla presentazione dell’offerta in risposta alla RDO.
4. **OFFERTA.** In sede di presentazione dell’offerta, gli operatori economici invitati dovranno tra l’altro provvedere, con ciò riscontrando la relativa richiesta che sarà contenuta nella RDO in conformità a quanto previsto nella “*Tabella procedura*” di cui al paragrafo 5.2 dell’Avviso [*sub Fase 1 (RDO (Richiesta di Offerta))*], ad indicare espressamente nell’offerta sia il prezzo dell’offerta totale (espresso in Euro, IVA esclusa), sia il prezzo dell’offerta al netto delle attività di manutenzione (espresso in Euro, IVA esclusa), in quanto le spese relative alle attività di manutenzione non sono ammissibili alla contribuzione a valere sul POI in ragione dell’incompatibilità con il termine (31 dicembre 2015) di conclusione dell’attuale ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali.

In conformità a quanto previsto nella predetta “*Tabella procedura*” di cui al paragrafo 5.2 dell’Avviso [*sub Fase 1 (RDO (Richiesta di Offerta))*], ai fini dell’espletamento delle attività di istruttoria, verifica e controllo connesse al finanziamento a valere sul POI, tramite la RDO sarà anche richiesto di presentare insieme all’offerta una dichiarazione autorizzativa con cui ciascun operatore economico offerente, subordinatamente alla eventuale stipulazione del contratto di fornitura, autorizzi Consip S.p.A. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze a trasferire copia di tale contratto (completo di tutti gli allegati) al MiSE-DGMEREEN e per esso anche ai soggetti che prestano assistenza tecnica al MiSE-DGMEREEN [si vedano in proposito anche le connesse previsioni *sub Fase 3 (Offerte)* e *Fase 5 (Istanza di concessione di contributo)* della suddetta “*Tabella procedura*” di cui al paragrafo 5.2 dell’Avviso].

5. **AGGIUDICAZIONE.** Con particolare riferimento alla aggiudicazione della RDO ed alla correlata tempistica di presentazione dell’istanza di concessione di contributo a valere sul POI, si rammentano le

seguenti fasi (più dettagliatamente esplicate nella “*Tabella procedura*” di cui al sopra citato paragrafo 5.2 dell’Avviso) della procedura preordinata alla presentazione di detta istanza:

- **Fase 4 (Aggiudicazione “provvisoria”)**. Il Soggetto Aggiudicatore, per effetto dell’individuazione della miglior offerta, aggiudica “**provvisoriamente**” la relativa procedura MePA.
- **Fase 5 (Istanza di concessione di contributo)**. Subordinatamente all’aggiudicazione provvisoria, il Soggetto Aggiudicatore presenta l’istanza di concessione di contributo.

6. **QUIETANZA LIBERATORIA**. Il Fornitore, con riferimento all’obbligo ricadente sul Soggetto Aggiudicatore ai sensi del paragrafo 9.3(ii)(1)(d) dell’Avviso, il cui adempimento necessita di un corrispondente adempimento del Fornitore, si impegna nei confronti del Soggetto Aggiudicatore a rilasciare nei confronti di quest’ultimo, e a trasmettere allo stesso, entro e non oltre cinque (5) giorni dall’avvenuto pagamento della fattura, la relativa quietanza liberatoria.

7. **MISURE PER LA LEGALITÀ**. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno per quanto di propria competenza, si obbligano a rispettare le misure per la legalità alle quali gli stessi siano soggetti (es. Protocollo di Legalità). Tale obbligo è da intendersi assunto dal Fornitore anche ai sensi dell’art. 1381, cod. civ., il quale, per l’effetto, assume l’obbligo di far osservare le suddette misure per la legalità anche ai propri subappaltatori, subcontraenti e/o fornitori.

8. **TEMPISTICA**. In relazione alla tempistica, ad esclusione di quanto indicato per la manutenzione, i tempi sono da intendersi espressi in giorni solari. La tempistica di consegna del bene, comprensiva delle fasi di progettazione, esecuzione/installazione, collaudo tecnico non può superare i 60 (sessanta) giorni solari a partire dalla data di stipula del relativo contratto di fornitura.

Quanto precede, restando inteso che il Soggetto Aggiudicatore, in aggiunta gli ulteriori obblighi previsti dall’Avviso, è tra l’altro tenuto, pena la revoca del contributo ai sensi dell’articolo 11 dell’Avviso:

- a far sì (a) che il(/i) contratto(/i) di fornitura dei prodotti POI, funzionale(/i) a realizzare l’intervento finanziato, sia(/no) stipulato(/i) entro trenta (30) giorni dalla data di notifica al Soggetto Aggiudicatore del provvedimento di concessione del contributo, e (b) che le spese ammissibili relative all’intervento finanziato siano pagate al Fornitore e debitamente quietanzate entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2015, in conformità alla tempistica imposta dalla Normativa sull’Ammissibilità, Rendicontazione e Certificazione delle Spese (come definita nell’Avviso); e
- a presentare al MiSE-DGMEREEN, ai sensi del paragrafo 9.2, secondo capoverso, dell’Avviso, la richiesta di accredito del contributo entro il 15 novembre 2015.

9. **FATTURAZIONE**. Le attività di progettazione, fornitura materiali, installazione, collaudo, supporto tecnico funzionale alla connessione dell’impianto in rete e alla messa in esercizio dello stesso, devono essere fatturate in un’unica soluzione una volta intervenuto il collaudo. Le attività di manutenzione,

comprese nella fornitura, devono essere fatturate separatamente. In conformità a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 23 giugno 2014, n. 89, in ciascuna fattura dovranno essere espressamente indicati anche il CIG (*Codice Identificativo Gara*) ed il CUP (*Codice Unico di Progetto*).

10. **PENALI.** Per le penali eventualmente dovute relativamente al mancato rispetto di scadenze relative ai tempi di fornitura di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del Par. 9 – PENALI del Capitolato Standard MePA, il Fornitore detrae gli importi dalla fattura, emessa in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo 9 del presente Capitolato Speciale POI, fornendo una dettagliata descrizione nella fattura medesima delle voci di debito e di credito. Non è consentita l'applicazione di penali attraverso l'emissione di documenti contabili separati (es. attraverso emissione di note di credito o di debito).
11. **ATTRIBUTI COMUNI.** La sottostante tabella è da intendersi sostitutiva, con riferimento ai prodotti indicati nella rubrica del presente Capitolato Speciale POI, della tabella relativa agli attributi comuni riportata nel Capitolato Standard MePA.

Nome Campo	Obbligatorio	Descrizione
Denominazione Commerciale	Si	Il nome od il marchio utilizzato ai fini della messa in commercio del Bene e che lo contraddistingue nei confronti del pubblico nell'ambito del territorio nazionale.
Descrizione	Si	Contiene informazioni aggiuntive su un articolo.
Codice Articolo Fornitore	Si	Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore per individuare il Bene.
Prezzo totale	Si	Prezzo totale dell'offerta (a corpo)
Prezzo al netto degli oneri di manutenzione	Si	Prezzo della fornitura al netto dei servizi di manutenzione (programmata e straordinaria)
Tempo di Consegna (giorni solari)	Si	Intervallo di tempo (espresso in giorni solari) intercorrente tra la data avvio attività di installazione e la data del collaudo tecnico (max 65 giorni).
Comune di installazione	Si	Comune dove verrà installato il bene
Unità di misura	Si	Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e consegna di un determinato bene; è associata al prezzo
Condizioni di pagamento	Si	Descrive le condizioni di pagamento relative all'articolo: 30 gg DF (30 giorni data fattura)

Note	No	In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il Bene, con l'esclusione delle informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si ricorda che il contenuto delle "Note" farà parte integrante della descrizione del Bene contenuta nel catalogo elettronico e dunque sarà giuridicamente vincolante per il Fornitore. Le Note non potranno in nessun modo contenere indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed alle caratteristiche del Bene, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato Elettronico.
URL Immagine	No	Indica il percorso URL (http://www.../nome file) dove risiede l'immagine da associare al bene.

12. **SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO.** La sottostante scheda tecnica di prodotto è da intendersi sostitutiva, con riferimento ai prodotti indicati nella rubrica del presente Capitolato Speciale POI, della scheda tecnica di prodotto riportata nel Capitolato Standard MePA.

Nome attributo	Obbligatorio	Commenti
Potenza (kWp)	Si	
Materiale moduli	Si	Silicio monocristallino; Silicio policristallino;
Superficie di installazione	Si	teito a falda; teito piano; pensiline; altre superfici di copertura;
Peso specifico (Kg/m ²)	No	
Ingombro (m ²)	Si	
Efficienza moduli standard (Wp/m ²)	Si	>=150 Wp/m ²
Tolleranza moduli (+%)	Si	> 0%
Efficienza Inverter (%)	Si	>= 95%
Garanzia moduli (anni)	Si	>= 10 anni
Distanza massima inverter - contatore (m)	No	
ECO-ETICHETTE di prodotto	No	Etichetta ISO 14024 - Tipo I; Altra etichetta
Certificazioni di processo	Si	UNI CEI 11352; UNI CEI 11339; ISO 9001; ISO 14001; EMAS; ISO 50001; OHSAS 18001; Altra certificazione

Impianto fotovoltaico connesso in rete e servizi connessi - Legenda degli Attributi

Potenza (kWp): la potenza di picco di un impianto fotovoltaico è pari a quella erogata quando lavora in condizioni standard;

Materiale Moduli: possono essere riportate le tipologie di moduli indicate nel Catalogo di cui sopra;

Superficie di installazione: la tipologia di superficie sulla quale viene installato l'impianto. A titolo di esempio possono essere riportate tipologie di superfici quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra. La tipologia "altre superfici di copertura" indica la proposta di una combinazione tra le tipologie elencate qualora il costo finale dell'impianto sia lo stesso per tutte le tipologie proposte. La combinazione offerta viene dettagliata nel campo "Descrizione";

Peso specifico (Kg/m²): il peso dei moduli (senza struttura) rispetto all'unità di superficie;

Ingombro (m²): l'estensione superficiale complessiva dell'impianto (moduli e struttura), che andrà ad occupare lo spazio disponibile, purché privo di ombreggiamenti ed esposto idoneamente per massimizzare l'irradiazione dei raggi solari (sud);

Efficienza moduli standard (Wp/m²): l'efficienza di conversione fotovoltaica del modulo espressa come il rapporto tra l'energia elettrica erogata dal modulo fotovoltaico e l'energia solare incidente su 1 m² in condizioni standard. Per "moduli standard" si intendono i moduli in silicio monocristallino o policristallino (c-Si); Valori minimi ammissibili: 150 Wp/m²;

Tolleranza moduli (+%): percentuale positiva di scostamento della potenza del modulo fotovoltaico dal dato nominale dichiarato dal produttore, calcolata in condizioni standard;

Efficienza Inverter (%): l'efficienza di conversione della corrente continua prodotta dall'impianto in corrente alternata resa disponibile per l'immissione in rete. Tanto più grande è l'efficienza dell'inverter tanto maggiore è il rendimento energetico dell'intero impianto fotovoltaico. Valore minimo ammissibile: 95%;

Garanzia moduli (% x Anni): la percentuale di potenza dei moduli che viene garantita e la durata in anni di tale garanzia. Ad esempio: 80x20, 80x25, 80x30, 90x12, 90x15, 90x20 o altri valori;

Distanza massima inverter-contatore (m): indicare la distanza in metri tra l'inverter e il contatore. Per l'impianto fino a 6 kWp sono ammissibili valori minimi compresi tra 5 e 20 m;

Certificazioni di processo: indicare le certificazioni ottenute da enti accreditati secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 765/2008 del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento, che attestano sia la conformità del fornitore a specifiche norme di riferimento in materia di gestione della qualità, gestione ambientale, gestione della salute e sicurezza, gestione dell'energia e relativi servizi, sia del tecnico abilitato a specifiche norme volontarie di riferimento in materia di gestione dell'energia;

Eco-etichette di prodotto: è il riconoscimento ottenuto da un Ente certificatore che i pannelli, l'inverter o altri componenti dell'impianto hanno un ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita. A titolo di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra, qualora applicabili. In tal caso il Fornitore dettaglierà il/i bene/i che possiede/ono tali certificazioni tra gli Attributi di Base nel campo Descrizione.