

| Tipologia di intervento | Marca            | Modello                      | Pn focolare [kWt] | Pn [kWt] | Rendimento [%] |
|-------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------|----------------|
| 1.C                     | APEN GROUP S.p.A | AKY032xx                     | 31                | 29,9     | 96,5           |
| 1.C                     | APEN GROUP S.p.A | AKY034xx                     | 34,8              | 34,2     | 98,3           |
| 1.C                     | APEN GROUP S.p.A | LK034xx                      | 34,8              | 33,5     | 96,3           |
| 1.C                     | APEN GROUP S.p.A | PCH034xx                     | 34,8              | 33,5     | 96,3           |
| 1.C                     | APEN GROUP S.p.A | LK020xx                      | 19                | 18,2     | 95,8           |
| 1.C                     | APEN GROUP S.p.A | PCH020xx                     | 19                | 18,2     | 95,8           |
| 1.C                     | BALTUR           | Smile CAB 29 K               | 26                | 25,1     | 96,7           |
| 1.C                     | BALTUR           | Smile CAB 35 K               | 33                | 32       | 97,0           |
| 1.C                     | BALTUR           | PERFECTA 25 SK               | 20,18             | 19,4     | 96,1           |
| 1.C                     | BALTUR           | PERFECTA PLUS 25 SK          | 20,18             | 19,4     | 96,1           |
| 1.C                     | BALTUR           | PERFECTA 30 SK               | 24,27             | 23,3     | 96,0           |
| 1.C                     | BALTUR           | Colibri Young CA 26 K (ErP)  | 26,2              | 25,4     | 96,9           |
| 1.C                     | BALTUR           | Colibri Young CAB 26 K (ErP) | 26,2              | 25,4     | 96,9           |
| 1.C                     | BALTUR           | Colibri Young CAB 32 K (ErP) | 32,1              | 31,4     | 97,5           |
| 1.C                     | BALTUR           | Temperia 226 K (ErP)         | 26,2              | 25,4     | 96,9           |
| 1.C                     | BALTUR           | Temperia INN 226 K (ErP)     | 26,2              | 25,4     | 96,9           |
| 1.C                     | BALTUR           | Smile Solar 29 SK (ErP)      | 26                | 25,1     | 96,7           |
| 1.C                     | BALTUR           | Smile Solar 35 SK (ErP)      | 33                | 32       | 97,0           |
| 1.C                     | BALTUR           | Smile Solar 19 RK (ErP)      | 17,8              | 17,1     | 96,7           |
| 1.C                     | BALTUR           | Smile Solar 29 RK (ErP)      | 26                | 25,1     | 96,7           |
| 1.C                     | BALTUR           | Smile Solar 35 RK (ErP)      | 33                | 32       | 97,0           |
| 1.C                     | BALTUR           | Smile TK 35 B (ErP)          | 33                | 32       | 97,0           |
| 1.C                     | BALTUR           | Smile Solar TK 19 B (ErP)    | 17,8              | 17,1     | 96,7           |
| 1.C                     | BALTUR           | Smile Solar TK 35 B (ErP)    | 33                | 32       | 97,0           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA PLATINUM+ 1.12 GA       | 12,4              | 12       | 97,7           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA PLATINUM+ 1.24 GA       | 24,7              | 24       | 97,6           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA PLATINUM+ 1.32 GA       | 33                | 32       | 97,6           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA PLATINUM+ 24 GA         | 16,5              | 16       | 97,7           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA PLATINUM+ 33 GA         | 24,7              | 24       | 97,6           |
| 1.C                     | BAXI             | NUVOLA PLATINUM+ 24 GA       | 16,5              | 16       | 97,7           |
| 1.C                     | BAXI             | NUVOLA PLATINUM+ 33 GA       | 24,7              | 24       | 97,6           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA DUO-TEC+ 1.12 GA        | 12,4              | 12       | 97,8           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA DUO-TEC+ 1.24 GA        | 24,7              | 24       | 97,6           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA DUO-TEC+ 1.28 GA        | 28,9              | 28       | 97,6           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA DUO-TEC+ 24 GA          | 20,6              | 20       | 97,7           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA DUO-TEC+ 28 GA          | 24,7              | 24       | 97,6           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA DUO-TEC+ 33 GA          | 28,9              | 28       | 97,8           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA DUO-TEC+ IN 1.24 GA     | 24,7              | 24       | 97,6           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA DUO-TEC+ IN 24 GA       | 20,6              | 20       | 97,7           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA DUO-TEC+ IN 28 GA       | 24,7              | 24       | 97,6           |
| 1.C                     | BAXI             | DUO-TEC+ MAX 33 GA           | 28,9              | 28       | 97,8           |
| 1.C                     | BAXI             | DUO-TEC+ COMPACT 24 GA       | 20,6              | 20       | 97,7           |
| 1.C                     | BAXI             | DUO-TEC+ COMPACT 28 GA       | 24,7              | 24       | 97,6           |
| 1.C                     | BAXI             | NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA        | 12,4              | 12       | 97,8           |
| 1.C                     | BAXI             | NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA        | 20,6              | 20       | 97,7           |
| 1.C                     | BAXI             | NUVOLA DUO-TEC+ 33 GA        | 28,9              | 28       | 97,7           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA ALUX 24                 | 20,6              | 20       | 97,7           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA ALUX 33                 | 28,9              | 28       | 97,7           |
| 1.C                     | BAXI             | PRIME 24                     | 20,6              | 20       | 97,8           |
| 1.C                     | BAXI             | PRIME 28                     | 24,7              | 24       | 97,7           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA3 24 SOLAR+ MONOZONA     | 20,5              | 20       | 97,6           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA3 24 SOLAR+ TRIZONA      | 20,5              | 20       | 97,6           |
| 1.C                     | BAXI             | LUNA DUO-TEC+ MP 1.35        | 34,8              | 33,8     | 97,4           |
| 1.C                     | COSMOGAS         | Q30 C                        | 30                | 29,1     | 97,0           |
| 1.C                     | COSMOGAS         | Q30 B                        | 30                | 29,1     | 97,0           |

| Tipologia di intervento | Marca              | Modello                      | Pn focolare [kWt] | Pn [kWt] | Rendimento [%] |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|----------|----------------|
| 1.C                     | COSMOGAS           | Q30 P                        | 30                | 29,1     | 97,0           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | THISION MINI COMBI 25        | 21,5              | 21,5     | 97,5           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | THISION MINI COMBI 35        | 30,2              | 30,2     | 97,6           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | THISION MINI 25              | 21,5              | 21,5     | 97,5           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | Thision Mini CPA 25 IT       | 21,5              | 21,5     | 97,8           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | Thision Mini CPA 35 IT       | 30,3              | 30,3     | 97,7           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | THISION MINI COMBI 25 .2     | 21,5              | 21,5     | 97,9           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | THISION MINI COMBI 30 .2     | 27,3              | 27,3     | 97,6           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | THISION MINI COMBI 35 .2     | 30,3              | 30,3     | 97,7           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | THISION MINI EXT 25          | 21,5              | 21,5     | 97,8           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | THISION MINI IN 25 COMBI     | 21,5              | 21,5     | 97,8           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | THISION MINI IN 25 SYSTEM    | 21,5              | 21,5     | 97,8           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | DUATRON KOMPAKT 24 MOD IT EU | 21,5              | 21,5     | 98,0           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | DUATRON KOMPAKT 34 MOD IT EU | 30,3              | 30,3     | 97,6           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | DUATRON SOLAR 18 MOD IT EU   | 17,6              | 17,6     | 97,7           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | DUATRON SOLAR 24 MOD IT EU   | 21,5              | 21,5     | 98,0           |
| 1.C                     | Elco Italia S.p.A. | DUATRON SOLAR 34 MOD IT EU   | 30,3              | 30,3     | 97,6           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KC 26                  | 25,4              | 24,6     | 97,0           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KR 26                  | 25,4              | 24,6     | 97,0           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KRB 26                 | 25,4              | 24,6     | 97,0           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KB 24                  | 23,7              | 22,8     | 96,2           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KB 32                  | 30,4              | 29,4     | 96,6           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KC 12                  | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KC 24                  | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KC 28                  | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KC 32                  | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KR 12                  | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KR 24                  | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KR 28                  | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KR 32                  | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KRB 12                 | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KRB 24                 | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KRB 28                 | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital           | Itaca KRB 32                 | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Fondital           | Formentera KC 12             | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital           | Formentera KC 24             | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital           | Formentera KC 28             | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital           | Formentera KC 32             | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Fondital           | Formentera KR 12             | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital           | Formentera KR 24             | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital           | Formentera KR 28             | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital           | Formentera KR 32             | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Fondital           | Formentera KRB 12            | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital           | Formentera KRB 24            | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital           | Formentera KRB 28            | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital           | Formentera KRB 32            | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Fondital           | Antea KC 12                  | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital           | Antea KC 24                  | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital           | Antea KC 28                  | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital           | Antea KR 12                  | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital           | Antea KR 24                  | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital           | Antea KR 28                  | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital           | Antea KRB 12                 | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital           | Antea KRB 24                 | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital           | Antea KRB 28                 | 26,4              | 25,4     | 96,4           |

| Tipologia di intervento | Marca    | Modello                      | Pn focolare [kWt] | Pn [kWt] | Rendimento [%] |
|-------------------------|----------|------------------------------|-------------------|----------|----------------|
| 1.C                     | Fondital | Delfis KC 12                 | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | Delfis KC 24                 | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | Delfis KC 28                 | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | Delfis KR 12                 | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | Delfis KR 24                 | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | Delfis KR 28                 | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | Delfis KRB 12                | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | Delfis KRB 24                | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | Delfis KRB 28                | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | Madeira Solar Compact KBS 24 | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | Madeira Solar Compact KBS 32 | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Fondital | Madeira Solar KRBS 12        | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | Madeira Solar KRBS 24        | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | Madeira Solar KRBS 28        | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | Madeira Solar KRBS 32        | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Fondital | Ischia KC 12                 | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | Ischia KR 12                 | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | Ischia KRB 12                | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | Ischia KC 24 S               | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | Ischia KC 28 S               | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | Ischia KRB 24 S              | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | Ischia KRB 28 S              | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | Ischia KR 24 S               | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | Ischia KR 28 S               | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | Giava KRB 12                 | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | Giava KRB 24                 | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | Giava KRB 28                 | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | Giava KRB 32                 | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Fondital | Callyope KC 12               | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | Callyope KR 12               | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | Callyope KRB 12              | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | Callyope KC 24               | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | Callyope KR 24               | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | Callyope KRB 24              | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | Callyope KC 28               | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | Callyope KR 28               | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | Callyope KRB 28              | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | A.T. + KC 12                 | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | A.T. + KR 12                 | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | A.T. + KRB 12                | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | A.T. + KC 24                 | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | A.T. + KR 24                 | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | A.T. + KRB 24                | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | A.T. + KC 28                 | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | A.T. + KR 28                 | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | A.T. + KRB 28                | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | Hydraboiler KC 12            | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | Hydraboiler KR 12            | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | Hydraboiler KRB 12           | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Fondital | Hydraboiler KC 24            | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | Hydraboiler KR 24            | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | Hydraboiler KRB 24           | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Fondital | Hydraboiler KC 28            | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | Hydraboiler KR 28            | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Fondital | Hydraboiler KRB 28           | 26,4              | 25,4     | 96,4           |

| Tipologia di intervento | Marca        | Modello                | Pn focolare [kWt] | Pn [kWt] | Rendimento [%] |
|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------|----------|----------------|
| 1.C                     | Fondital     | Hydraboiler KC 32      | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Fondital     | Hydraboiler KB 32      | 30,4              | 29,4     | 96,6           |
| 1.C                     | Fondital     | Callyope Basic KC 24   | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Fondital     | Callyope Basic KR 24   | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Fondital     | Callyope Basic KRB 24  | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Fondital     | Minorca KRB 24         | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Fondital     | Minorca KC 24          | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Fondital     | Minorca KR 24          | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Fondital     | Nibir KC 24            | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Fondital     | Nibir KR 24            | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Fondital     | Nibir KRB 24           | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Fondital     | Hydraboiler Eco KC 24  | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Fondital     | Hydraboiler Eco KR 24  | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Fondital     | Hydraboiler Eco KRB 24 | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Nova Florida | Orion KB 24            | 23,7              | 22,8     | 96,2           |
| 1.C                     | Nova Florida | Orion KB 32            | 30,4              | 29,4     | 96,6           |
| 1.C                     | Nova Florida | Orion KC 12            | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Orion KC 24            | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Orion KC 28            | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Orion KC 32            | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Nova Florida | Orion KR 12            | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Orion KR 24            | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Orion KR 28            | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Orion KR 32            | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Nova Florida | Orion KRB 12           | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Orion KRB 24           | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Orion KRB 28           | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Orion KRB 32           | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Nova Florida | Virgo KC 12            | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Virgo KC 24            | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Virgo KC 28            | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Virgo KC 32            | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Nova Florida | Virgo KR 12            | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Virgo KR 24            | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Virgo KR 28            | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Virgo KR 32            | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Nova Florida | Virgo KRB 12           | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Virgo KRB 24           | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Virgo KRB 28           | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Virgo KRB 32           | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Nova Florida | Antea KC 12            | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Antea KC 24            | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Antea KC 28            | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Antea KR 12            | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Antea KR 24            | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Antea KR 28            | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Antea KRB 12           | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Antea KRB 24           | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Antea KRB 28           | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Delfis KC 12           | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Delfis KC 24           | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Delfis KC 28           | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Delfis KR 12           | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Delfis KR 24           | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Delfis KR 28           | 26,4              | 25,4     | 96,4           |

| Tipologia di intervento | Marca        | Modello                      | Pn focolare [kWt] | Pn [kWt] | Rendimento [%] |
|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|----------|----------------|
| 1.C                     | Nova Florida | Delfis KRB 12                | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Delfis KRB 24                | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Delfis KRB 28                | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Pegasus KC 24 S              | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Pegasus KC 28 S              | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Pegasus Solar Compact KBS 24 | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Pegasus Solar Compact KBS 32 | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Nova Florida | Pegasus Solar KRBS 12        | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Pegasus Solar KRBS 24        | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Pegasus Solar KRBS 28        | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Pegasus Solar KRBS 32        | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Nova Florida | Ischia KC 12                 | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Ischia KR 12                 | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Ischia KRB 12                | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Ischia KC 24 S               | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Ischia KC 28 S               | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Ischia KRB 24 S              | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Ischia KRB 28 S              | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Ischia KR 24 S               | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Ischia KR 28 S               | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Phoenix KRB 12               | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Nova Florida | Phoenix KRB 24               | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Nova Florida | Phoenix KRB 28               | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Nova Florida | Phoenix KRB 32               | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Nova Florida | Minorca KC 24                | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Nova Florida | Minorca KR 24                | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Nova Florida | Minorca KRB 24               | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Nova Florida | Nibir KRB 24                 | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Nova Florida | Nibir KC 24                  | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Nova Florida | Nibir KR 24                  | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Prodige      | Perl KC 24                   | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Prodige      | Perl KR 24                   | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Prodige      | Perl KRB 24                  | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Prodige      | Perl KC 28                   | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Prodige      | Perl KR 28                   | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Prodige      | Perl KRB 28                  | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Prodige      | Ria KC 24                    | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Prodige      | Ria KR 24                    | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Prodige      | Ria KRB 24                   | 20                | 19,5     | 97,3           |
| 1.C                     | Invent       | Aries KC 12 S                | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Invent       | Aries KR 12 S                | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Invent       | Aries KRB 12 S               | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Invent       | Aries KC 24 S                | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Invent       | Aries KR 24 S                | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Invent       | Aries KRB 24 S               | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Invent       | Aries KC 28 S                | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Invent       | Aries KR 28 S                | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Invent       | Aries KRB 28 S               | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Invent       | Stealth KC 12                | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Invent       | Stealth KR 12                | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Invent       | Stealth KRB 12               | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Invent       | Stealth KC 24                | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Invent       | Stealth KR 24                | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Invent       | Stealth KRB 24               | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Invent       | Stealth KC 28                | 26,4              | 25,4     | 96,4           |

| Tipologia di intervento | Marca        | Modello                           | Pn focolare [kWt] | Pn [kWt] | Rendimento [%] |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------|----------------|
| 1.C                     | Invent       | Stealth KR 28                     | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Invent       | Stealth KRB 28                    | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Invent       | Stealth KC 32                     | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Invent       | Stealth KR 32                     | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Invent       | Stealth KRB 32                    | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Invent       | Tornado KC 12                     | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Invent       | Tornado KR 12                     | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Invent       | Tornado KRB 12                    | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Invent       | Tornado KC 24                     | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Invent       | Tornado KR 24                     | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Invent       | Tornado KRB 24                    | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Invent       | Tornado KC 28                     | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Invent       | Tornado KR 28                     | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Invent       | Tornado KRB 28                    | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Invent       | Tornado KC 32                     | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Invent       | Tornado KR 32                     | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Invent       | Tornado KRB 32                    | 30,4              | 29,4     | 96,8           |
| 1.C                     | Energy Italy | Vesta KC 12 S                     | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Energy Italy | Vesta KR 12 S                     | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Energy Italy | Vesta KRB 12 S                    | 12                | 11,7     | 97,1           |
| 1.C                     | Energy Italy | Vesta KC 24 S                     | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Energy Italy | Vesta KR 24 S                     | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Energy Italy | Vesta KRB 24 S                    | 23,7              | 22,9     | 96,7           |
| 1.C                     | Energy Italy | Vesta KC 28 S                     | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Energy Italy | Vesta KR 28 S                     | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | Energy Italy | Vesta KRB 28 S                    | 26,4              | 25,4     | 96,4           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX SUPERIOR 32 PLUS ErP      | 32,6              | 32       | 98,1           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX SUPERIOR 32 ErP           | 32,6              | 32       | 98,1           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX SUPERIOR 26 ErP           | 24,1              | 23,6     | 97,9           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX MAIOR 35 TT PLUS          | 34,9              | 34,2     | 97,9           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX MAIOR 35 TT               | 34,9              | 34,2     | 97,9           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX MAIOR 28 TT               | 24,9              | 24       | 96,6           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX 12 kW TT PLUS             | 12,3              | 12       | 97,6           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX 24 kW TT PLUS             | 24,9              | 24       | 96,6           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX 28 kW TT                  | 24,9              | 24       | 96,6           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX 24 TT ErP                 | 21,3              | 20,5     | 96,9           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX 32 TT ErP                 | 30,8              | 30       | 97,8           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX EXA 24                    | 24,2              | 23,7     | 98,1           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX EXA 28                    | 28,4              | 28       | 98,6           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX TERA 24                   | 24,6              | 24,1     | 97,8           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX TERA 28                   | 28,6              | 28       | 97,9           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX TERA 24 PLUS              | 24,6              | 24,1     | 97,8           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 ErP      | 24,9              | 23,9     | 96,0           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 ErP      | 33                | 32       | 96,9           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX ZEUS 26 ErP               | 24,4              | 23,6     | 96,9           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | HERCULES CONDENSING 26 ErP        | 24,9              | 23,9     | 96,0           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | HERCULES CONDENSING 32 ErP        | 33                | 32       | 96,9           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | HERCULES CONDENSING 32 ABT ErP    | 33                | 32       | 96,9           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | HERCULES MINI CONDENSING 32 ErP   | 33                | 32       | 96,9           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP | 24,3              | 23,6     | 96,9           |
| 1.C                     | IMMERGAS     | VICTRIX PRO 35 ErP                | 34,9              | 34       | 97,3           |
| 1.C                     | ITALTHERM    | CITY PLUS 26 K                    | 26,2              | 25,4     | 96,9           |
| 1.C                     | ITALTHERM    | CITY OPEN 26 K                    | 26,2              | 25,4     | 96,9           |
| 1.C                     | ITALTHERM    | CITY BOX 26 K                     | 26,2              | 25,4     | 96,9           |
| 1.C                     | ITALTHERM    | CITY MAX 26 K                     | 26,2              | 25,4     | 96,9           |

| Tipologia di intervento | Marca              | Modello           | Pn focolare [kWt] | Pn [kWt] | Rendimento [%] |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| 1.C                     | ITALTHERM          | CITY PLUS 26 KR   | 26,2              | 25,4     | 96,9           |
| 1.C                     | ITALTHERM          | CITY OPEN 26 KR   | 26,2              | 25,4     | 96,9           |
| 1.C                     | ITALTHERM          | CITY BOX 26 KR    | 26,2              | 25,4     | 96,9           |
| 1.C                     | ITALTHERM          | CITY PLUS 32 K    | 32,1              | 31,4     | 97,5           |
| 1.C                     | ITALTHERM          | CITY MAX 32 K     | 32,1              | 31,4     | 97,5           |
| 1.C                     | ITALTHERM          | TIME SOLAR 18 K   | 17,7              | 17,1     | 96,7           |
| 1.C                     | ITALTHERM          | TIME 18 KR        | 17,7              | 17,1     | 96,7           |
| 1.C                     | ITALTHERM          | TIME 27 K         | 26                | 25,1     | 96,7           |
| 1.C                     | ITALTHERM          | TIME MAX 27 K     | 26                | 25,1     | 96,7           |
| 1.C                     | ITALTHERM          | TIME 27 KR        | 26                | 25,1     | 96,7           |
| 1.C                     | ITALTHERM          | TIME 35 K         | 33                | 32       | 97,0           |
| 1.C                     | ITALTHERM          | TIME MAX 35 K     | 33                | 32       | 97,0           |
| 1.C                     | ITALTHERM          | TIME COMPACT 35 K | 33                | 32       | 97,0           |
| 1.C                     | ITALTHERM          | TIME SOLAR 35 K   | 33                | 32       | 97,0           |
| 1.C                     | ITALTHERM          | TIME 35 KR        | 33                | 32       | 97,0           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1K 18            | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1K 25            | 25                | 24,3     | 97,3           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1K 34            | 34                | 33,35    | 98,0           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1K 24/B          | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1K 28/B          | 25                | 24,3     | 97,3           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1K 34/B          | 34                | 33,35    | 98,0           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2K 24            | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2K 28            | 25                | 24,3     | 97,3           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2K 34            | 34                | 33,35    | 98,0           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 24/8         | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 24/20        | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 28/20        | 25                | 24,3     | 97,3           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 34/20        | 34                | 33,35    | 98,0           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 24/20 2V     | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 28/20 2V     | 25                | 24,3     | 97,3           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 34/20 2V     | 34                | 33,35    | 98,0           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1KG 18           | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1KG 25           | 25                | 24,3     | 97,3           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1KG 34           | 34                | 33,35    | 98,0           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 24/40        | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 28/40        | 25                | 24,3     | 97,3           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 34/40        | 34                | 33,35    | 98,0           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 24/100       | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 28/100       | 25                | 24,3     | 97,3           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 34/100       | 34                | 33,35    | 98,0           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1K 18 Rain       | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1K 25 Rain       | 25                | 24,3     | 97,3           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1K 34 Rain       | 34                | 33,35    | 98,0           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2K 24 Rain       | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2K 28 Rain       | 25                | 24,3     | 97,3           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2K 34 Rain       | 34                | 33,35    | 98,0           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1K 18 Box        | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1K 24/B Box      | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2K 24 Box        | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 24/20 Box    | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 24/20 2V Box | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 24/150       | 18                | 17,4     | 96,5           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 28/150       | 25                | 24,3     | 97,3           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 34/150       | 34                | 33,35    | 98,0           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 24/200       | 18                | 17,4     | 96,5           |

| Tipologia di intervento | Marca              | Modello                | Pn focolare [kWt] | Pn [kWt] | Rendimento [%] |
|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------|----------------|
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 28/200            | 25                | 24,3     | 97,3           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R2KA 34/200            | 34                | 33,35    | 98,0           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1HR 24                | 23,54             | 22,56    | 96,0           |
| 1.C                     | Radiant Bruciatori | R1HR 24 BOX            | 23,54             | 22,56    | 96,0           |
| 1.C                     | REMEHA             | Calenta 15 S           | 15                | 14,9     | 99,3           |
| 1.C                     | REMEHA             | Calenta 25 S           | 25                | 24,8     | 99,2           |
| 1.C                     | REMEHA             | Calenta 35 S (IT)      | 34,8              | 34,5     | 99,1           |
| 1.C                     | REMEHA             | Calenta 28 C           | 25                | 24,8     | 99,2           |
| 1.C                     | REMEHA             | Calenta 35 C           | 34,8              | 34,5     | 99,1           |
| 1.C                     | REMEHA             | Calenta 25 L           | 25                | 24,8     | 99,2           |
| 1.C                     | REMEHA             | Avanta Plus 24S        | 24                | 23,8     | 99,1           |
| 1.C                     | REMEHA             | Avanta Plus 24C        | 21                | 20,8     | 99,1           |
| 1.C                     | REMEHA             | Avanta Plus 28C        | 24                | 23,8     | 99,1           |
| 1.C                     | REMEHA             | Avanta Plus 35C        | 30                | 29,5     | 98,2           |
| 1.C                     | REMEHA             | Tzerra 24DS            | 24                | 23,8     | 99,1           |
| 1.C                     | REMEHA             | Tzerra 24C             | 20                | 19,8     | 99,1           |
| 1.C                     | REMEHA             | Tzerra 28C             | 24                | 23,8     | 99,1           |
| 1.C                     | REMEHA             | Tzerra 35C             | 30                | 29,8     | 99,3           |
| 1.C                     | RINNAI             | REB-KA2024FF           | 20,3              | 19,5     | 96,1           |
| 1.C                     | RINNAI             | REB-KA2529FF           | 24,8              | 23,8     | 96,1           |
| 1.C                     | RINNAI             | REB-KA3135FF           | 31,4              | 30,1     | 96,3           |
| 1.C                     | Ritter Energie     | Modula NT 10S          | 10,5              | 10,4     | 99,3           |
| 1.C                     | Ritter Energie     | Modula NT 15S          | 15                | 14,9     | 99,3           |
| 1.C                     | Ritter Energie     | Modula NT 25S          | 25                | 24,8     | 99,2           |
| 1.C                     | Ritter Energie     | Modula NT 35S          | 34,8              | 34,5     | 99,1           |
| 1.C                     | Ritter Energie     | Modula NT 28C          | 25                | 24,8     | 99,2           |
| 1.C                     | Ritter Energie     | Modula NT 35C          | 34,8              | 34,5     | 99,1           |
| 1.C                     | Ritter Energie     | ModuStar 24S           | 24                | 23,8     | 99,1           |
| 1.C                     | Ritter Energie     | ModuStar 24C           | 21                | 20,8     | 99,1           |
| 1.C                     | Ritter Energie     | ModuStar 28C           | 24                | 23,8     | 99,1           |
| 1.C                     | Ritter Energie     | ModuStar 35C           | 30                | 29,5     | 98,2           |
| 1.C                     | Ritter Energie     | ModuStar 28B           | 24                | 23,8     | 99,1           |
| 1.C                     | Ritter Energie     | Modula III 45          | 34                | 33,8     | 99,3           |
| 1.C                     | Ritter Energie     | ModuGas 15DS           | 15                | 14,9     | 99,2           |
| 1.C                     | Ritter Energie     | ModuGas 24DS           | 24                | 23,8     | 99,1           |
| 1.C                     | Robur              | G 30                   | 29,2              | 30       | 97,2           |
| 1.C                     | SIME               | MURELLE HE 35 R ErP    | 34,8              | 33,8     | 97,1           |
| 1.C                     | SIME               | MURELLE HM 25 ErP      | 24,5              | 23,9     | 97,6           |
| 1.C                     | SIME               | MURELLE HM 30 ErP      | 29,5              | 28,8     | 97,6           |
| 1.C                     | SIME               | MURELLE HM 35 ErP      | 34,8              | 34,1     | 98,0           |
| 1.C                     | SIME               | MURELLE HM 25 T ErP    | 24,5              | 23,9     | 97,6           |
| 1.C                     | SIME               | MURELLE HM 35 T ErP    | 34,8              | 34,1     | 98,0           |
| 1.C                     | SIME               | MURELLE HE 25 ErP      | 24,5              | 23,9     | 97,6           |
| 1.C                     | SIME               | MURELLE HE 30 ErP      | 29,5              | 28,9     | 98,0           |
| 1.C                     | SIME               | MURELLE HE 35 ErP      | 34,8              | 34,1     | 98,0           |
| 1.C                     | SIME               | MURELLE HE 12 T ErP    | 12                | 11,7     | 97,5           |
| 1.C                     | SIME               | MURELLE HE 25 T ErP    | 24,5              | 23,9     | 97,6           |
| 1.C                     | SIME               | MURELLE HE 30 T ErP    | 29,5              | 28,9     | 98,0           |
| 1.C                     | SIME               | MURELLE HE 35 T ErP    | 34,8              | 34,1     | 98,0           |
| 1.C                     | SIME               | BRAVA SLIM HE 25 ErP   | 20                | 19,7     | 98,5           |
| 1.C                     | SIME               | BRAVA SLIM HE 30 ErP   | 24                | 23,6     | 98,3           |
| 1.C                     | SIME               | BRAVA SLIM HE 35 ErP   | 30                | 29,5     | 98,3           |
| 1.C                     | SIME               | BRAVA SLIM HE 25 T ErP | 24                | 23,6     | 98,3           |
| 1.C                     | SIME               | BRAVA ONE HE 25 ErP    | 20                | 19,7     | 98,5           |
| 1.C                     | SIME               | BRAVA ONE HE 30 ErP    | 24                | 23,6     | 98,3           |

| Tipologia di intervento | Marca     | Modello                  | Pn focolare [kWt] | Pn [kWt] | Rendimento [%] |
|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|----------|----------------|
| 1.C                     | SIME      | MURELLE HE 25/55 ErP     | 24,5              | 23,9     | 97,6           |
| 1.C                     | SIME      | MURELLE HE 30/55 ErP     | 29,5              | 28,9     | 98,0           |
| 1.C                     | SIME      | BRAVA SLIM HE 25/55 ErP  | 24                | 23,7     | 98,2           |
| 1.C                     | SIME      | BRAVA SLIM HE 30/55 ErP  | 30                | 29,5     | 98,5           |
| 1.C                     | SIME      | OPEN SOLAR HE 25 ErP     | 24,5              | 23,9     | 97,6           |
| 1.C                     | SIME      | OPEN SOLAR HE 30 ErP     | 29,5              | 28,9     | 98,0           |
| 1.C                     | SIME      | MURELLE SOLAR HE 25 ErP  | 24,5              | 23,9     | 97,6           |
| 1.C                     | SIME      | MURELLE SOLAR HE 30 ErP  | 29,5              | 28,9     | 98,0           |
| 1.C                     | SIME      | KOMBI SOLAR HE 30 ErP    | 29,5              | 28,9     | 98,0           |
| 1.C                     | SIME      | ATLANTIS HM 30 T ErP     | 29,5              | 28,8     | 97,6           |
| 1.C                     | SIME      | ATLANTIS HM 30/50 ErP    | 29,5              | 28,8     | 97,6           |
| 1.C                     | SIME      | ATLANTIS HM 30/110 ErP   | 29,5              | 28,8     | 97,6           |
| 1.C                     | SIME      | ATLANTIS HM 30 T SP ErP  | 29,5              | 28,8     | 97,6           |
| 1.C                     | SIME      | ATLANTIS HM 30/300 ErP   | 29,5              | 28,8     | 97,6           |
| 1.C                     | SIME      | PRAKTICA HE 25           | 20                | 19,8     | 98,8           |
| 1.C                     | SIME      | PRAKTICA HE 30           | 24                | 23,7     | 98,7           |
| 1.C                     | SIME      | MISTRAL HE 32 ErP        | 29,5              | 29       | 98,2           |
| 1.C                     | SIME      | MISTRAL HE 32/50 ErP     | 29,5              | 29       | 98,2           |
| 1.C                     | SIME      | MISTRAL HE 32/110 ErP    | 29,5              | 29       | 98,2           |
| 1.C                     | THERMITAL | HEVA PLUS 25 BS          | 25                | 24,5     | 98,0           |
| 1.C                     | THERMITAL | HEVA PLUS 25 IS          | 25                | 24,38    | 97,5           |
| 1.C                     | THERMITAL | HEVA PLUS 30 IS          | 30                | 29,13    | 97,1           |
| 1.C                     | THERMITAL | HEVA PLUS 25 RS          | 25                | 24,38    | 97,5           |
| 1.C                     | THERMITAL | HEVA 25 IS               | 20                | 19,5     | 97,5           |
| 1.C                     | THERMITAL | HEVA 25 RS               | 20                | 19,5     | 97,5           |
| 1.C                     | THERMITAL | HEVA 29 IS               | 25                | 24,45    | 97,8           |
| 1.C                     | THERMITAL | HEVA AR 25 IS            | 25                | 24,35    | 97,4           |
| 1.C                     | THERMITAL | HEVA AR 29 IS            | 29                | 28,3     | 97,6           |
| 1.C                     | THERMITAL | COROLLA 26 S             | 23,4              | 22,9     | 97,7           |
| 1.C                     | THERMITAL | COROLLA 26 X             | 23,4              | 22,9     | 97,7           |
| 1.C                     | THERMITAL | COROLLA 35 S             | 31,5              | 30,9     | 98,0           |
| 1.C                     | THERMITAL | COROLLA 35 X             | 31,5              | 30,9     | 98,0           |
| 1.C                     | THERMITAL | COROLLA ONE 26 X         | 23,4              | 22,9     | 97,7           |
| 1.C                     | THERMITAL | COROLLA 26 X EXT         | 23,4              | 22,9     | 97,7           |
| 1.C                     | THERMITAL | COROLLA 35 X EXT         | 31,5              | 30,9     | 98,0           |
| 1.C                     | THERMITAL | COROLLA 35 A             | 31,5              | 30,9     | 98,0           |
| 1.C                     | THERMITAL | COROLLA 26 IN S          | 23,4              | 22,9     | 97,7           |
| 1.C                     | THERMITAL | COROLLA 26 IN X          | 23,4              | 22,9     | 97,7           |
| 1.C                     | THERMITAL | THC V 35 A MTN           | 34,8              | 34       | 97,7           |
| 1.C                     | THERMITAL | COROLLA 501 Master DEP   | 34,8              | 34,2     | 98,2           |
| 1.C                     | VISSMANN  | Vitodens 050 BPJD        | 22,4              | 21,9     | 97,4           |
| 1.C                     | VISSMANN  | Vitodens 050 BPJD        | 30,9              | 30,1     | 97,5           |
| 1.C                     | VISSMANN  | Vitodens 100-W B1KC - 26 | 24,3              | 23,8     | 97,8           |
| 1.C                     | VISSMANN  | Vitodens 100-W B1KC - 35 | 32,6              | 32       | 97,8           |
| 1.C                     | VISSMANN  | Vitodens 100-W B1HC - 26 | 24,3              | 23,8     | 97,8           |
| 1.C                     | VISSMANN  | Vitodens 100-W B1HC - 35 | 32,6              | 32       | 97,8           |
| 1.C                     | VISSMANN  | Vitodens 111-W B1LD - 26 | 24,3              | 23,8     | 97,8           |
| 1.C                     | VISSMANN  | Vitodens 111-W B1LD - 35 | 32,6              | 32       | 97,8           |
| 1.C                     | VISSMANN  | Vitodens 200-W B2KB-26   | 24,7              | 24,1     | 98,0           |
| 1.C                     | VISSMANN  | Vitodens 200-W B2KB-35   | 33                | 32,5     | 97,7           |
| 1.C                     | VISSMANN  | Vitodens 200-W B2HB-13   | 12,3              | 12,1     | 97,6           |
| 1.C                     | VISSMANN  | Vitodens 200-W B2HB-19   | 17,9              | 17,6     | 97,5           |
| 1.C                     | VISSMANN  | Vitodens 200-W B2HB-26   | 24,7              | 24,1     | 98,0           |
| 1.C                     | VISSMANN  | Vitodens 200-W B2HB-35   | 33                | 32,5     | 97,7           |
| 1.C                     | VISSMANN  | Vitodens 222-W B2LB-19   | 17,9              | 17,6     | 97,5           |

| Tipologia di intervento | Marca    | Modello                | Pn focolare [kWt] | Pn [kWt] | Rendimento [%] |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|----------------|
| 1.C                     | VISSMANN | Vitodens 222-W B2LB-26 | 24,7              | 24,1     | 98,0           |
| 1.C                     | VISSMANN | Vitodens 222-W B2LB-35 | 33                | 32,5     | 97,7           |
| 1.C                     | VISSMANN | Vitodens 222-F B2SB-13 | 12,3              | 12,1     | 97,6           |
| 1.C                     | VISSMANN | Vitodens 222-F B2SB-19 | 17,9              | 17,6     | 97,5           |
| 1.C                     | VISSMANN | Vitodens 222-F B2SB-26 | 24,7              | 24,1     | 98,0           |
| 1.C                     | VISSMANN | Vitodens 222-F B2TB-13 | 12,3              | 12,1     | 97,6           |
| 1.C                     | VISSMANN | Vitodens 222-F B2TB-19 | 17,9              | 17,6     | 97,5           |
| 1.C                     | VISSMANN | Vitodens 222-F B2TB-26 | 24,7              | 24,1     | 98,0           |
| 1.C                     | VISSMANN | Vitodens 222-F B2TB-35 | 33                | 32,5     | 97,7           |
| 1.C                     | VISSMANN | Vitodens 242-F B2UB-13 | 12,3              | 12,1     | 97,6           |
| 1.C                     | VISSMANN | Vitodens 242-F B2UB-19 | 17,9              | 17,6     | 97,5           |
| 1.C                     | VISSMANN | Vitodens 242-F B2UB-26 | 24,7              | 24,1     | 98,0           |